

dorica



legnami

castellani S.r.l.

... da Sempre
... Legno

catalogo generale

tetti - case

soppalchi - gazebo

carport - pensiline - casette - pergole

cucce - edilizia - arredo giardino

staccionate - pavimenti - fioriere

sdraio - tavoli - ombrelloni

impregnanti - isolanti - coperture

ferramenta e minuteria



La nostra azienda da oltre 30 anni, commercia legname per l'edilizia e per la falegnameria, progetta e realizza pergolati e gazebi, cassette in legno, coperture per posti auto, pavimentazioni per piscine, parquet, vende anche al dettaglio attrezzature per edilizia ed il fai da te.

Da qualche anno ci siamo specializzati nella progettazione e costruzione di case e tetti in legno, le nostre realizzazioni "chiavi in mano" sono di pregio e durevoli nel tempo.

Con il nuovo centro taglio a controllo numerico siamo in grado di realizzare strutture di ogni tipo e forma. Grazie alla pluriennale esperienza la DORICA LEGNAMI è in grado di risolvere le problematiche di un mercato in continua e costante espansione, restando però sempre fedeli al loro modo di pensare al futuro.

Veniteci a trovare presso il nostro magazzino di legnami, il reparto fai da te, e l'esposizione di articoli per l'arredo da giardino in Via Caduti del Lavoro, 7 - 60131 Ancona - z.i. Baraccola Est oppure presso la divisione case e tetti in legno in Via Sacco e Vanzetti, 17 - Ancona - z.i. Baraccola Est.

INDICE

Travi	1
Tetti in Legno	2
Pergole.....	4
Carport.....	6
Pensiline	8
Cassette	10
Recinzioni	12
Bordure.....	13
Pavimenti	13
Fioriere.....	13
Legname da esterno.....	14
Arredo per esterno	15
Cucce per cani	15
Pannelli listellari pioppo	16
Pannelli multistrato pioppo	16
Pannelli faesite	16
Pannelli truciolare	17
Pannelli MDF.....	17
Pannelli multistrato ad incollaggio fenolico.....	18
Pannelli di legno lamellare	18
Pavimenti per esterni	19
Pavimenti per interni.....	19
Legname per edilizia	20
Legname falegnameria.....	20
Ferramenta.....	20
Articoli vari.....	20
Gamma cromatica.....	21

Certificazioni



TRAVI LAMELLARI



TRAVI LAMELLARI ABETE

CLASSE DI RESISTENZA GL 24 h/c

SCELTA A VISTA

Su ordinazione GL h/c 28-32-36

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

cm 6x12 - 8x12 - 8x16

cm 10x10 - 10x16 - 10x20

cm 12x12 - 12x16 - 12x20 - 12x24

cm 14x20 - 16x16 - 16x20 - 16x24

cm 20x20 - 20x24 - 20x28

Lunghezza cm 1350 - 1600

TRAVI MASSELLO



TRAVI ABETE SPIGOLO VIVO

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

cm 12x12 - 13x16 - 15x18 - 18x22

20x24 - 22x26 - 26x30

Lunghezza cm 400 - 500 - 600 - 700 - 800



TRAVI ABETE USO Fiume

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

cm 13x13 - 16x16 - 18x18 - 21x21

24x24 - 27x27

Lunghezza cm 400 - 500 - 600 - 700 - 800



TRAVI ROVERE SQUADRATO

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

cm 12x12 - 15x15 - 18x18 - 20x20

Lunghezza cm 400 - 500 - 600

TRAVI LARICE - CASTAGNO SPIGOLO VIVO ED USO Fiume SU ORDINAZIONE

TRAVI INDUSTRIALIZZATI PER SOLAI



TRAVI KVH MASCHIATO

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

cm 6x16 (utile 14,5)

Lunghezza cm 1300



TRAVI KVH BILAMA MASCHIATO

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

cm 8x20 (utile 18,5)

Lunghezza cm 1350



**SU ORDINAZIONE PANNELLI PER
SOLAI SPESSORI mm 80/260x600
LUNGHEZZA cm 1600**

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE TETTI IN LEGNO, CON TRAVI IN MASSELLO DI ABETE, ROVERE, CASTAGNO, LARICE.

TRAVI LAMELLARI DI ABETE GL 24-28-32-36

FERRAMENTA DI COMPLEMENTO


SI ESEGUONO PROGETTAZIONI E FORNITURE TETTI SU MISURA

Il pacchetto di copertura che proponiamo segue la nostra filosofia costruttiva: il massimo del confort abitativo e del risparmio energetico nel totale rispetto dell'ambiente.

La stratigrafia prevede, sopra il tavolato, l'impiego di isolante in fibra di legno posato tra due teli, freno vapore e telo ad alta traspirazione riflettente, che per-

mettono il corretto passaggio di umidità impedendo la formazione di spiacevoli condense.

La camera ventilata ed impermeabilizzata con guaina bitumata adesiva completa un "pacchetto" dalle ottime qualità prestazionali, capace di garantirci il caldo in inverno ed il fresco in estate.



PERLINE



PERLINE DI ABETE E LARICE

SPESSORI mm 20 - 25 - 35 - 45
LUNGHEZZA mt 4 - 5

PERLINE IN ROVERE

SPESSORI mm 20 - 25 - 35
LUNGHEZZA variabile



ISOLANTI



FIBRA DI LEGNO



LANA DI ROCCIA



SUGHERO



POLISTIRENE



ACCOPIATO

VENTILAZIONE

MEMBRANE

Telo freno vapore
Telo ad alta traspirazione
riflettente

LISTELLI IMPREGNATI

per camera di ventilazione
Sez. cm 4x6

PANNELLO OSB-3

impiego strutturale umido

GUAINE BITUMATE

ardesiate da posare a
caldo o a freddo

PANNELLI VENTILATI

ACCESSORI E PROFILI PER LA VENTILAZIONE

RETE PARAPASSERI IN RAME - ALLUMINIO VERNICIATO - PVC

BOCCHETTE IN PVC PER LA VENTILAZIONE DEL COLMO

ROLL TECH

PROFILI PRESSOPIEGATI IN RAME PER LA VENTILAZIONE DEI COLMI AD UNA FALDA

GUARNIZIONI PARASPIFFERO

COPERTURE



GUAINA ARDESATA



TEGOLE CANADESI



**COPPI IN
POLIPROPILENE**



ONDULINE



GUAINA RAMATA

PERGOLATI ADDOSSATI A MURO

Le nostre pergole realizzate con macchina a controllo numerico risultano precise nel montaggio, resistenti ed eleganti, Nella linea Prestige le connessioni sono realizzate senza l'utilizzo di staffe a vista.

La gamma proposta è disponibile sia grezza che nelle colorazioni tinte legno (vedere scheda colori in ultima pagina). Si eseguono anche su misura con varie soluzioni architettoniche.



LINEA *PRESTIGE* - MISURE DISPONIBILI

LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA
cm 350	cm 400	cm 450	cm 530	600 cm
PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'
cm 270				
cm 335				
cm 400				

LINEA *BASIC* - MISURE DISPONIBILI

LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA
cm 350	cm 400	cm 450	cm 530
PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'
cm 225	cm 225	cm 225	cm 225
cm 270	cm 270	cm 270	cm 270
cm 335	cm 335	cm 335	cm 335
cm 400	cm 400	cm 400	cm 400

- Sez. montanti cm 12x12, banchina cm 12x16, arcarecci cm 8x12/16.
- Si fornisce con legno grezzo non trattato, oppure con legno trattato a macchina, con 2 mani di impregnate colore legno, più finitura top cera incolore.
- A richiesta possiamo eseguire effetti particolari come spazzolatura, anticatura ed asciatura.
- La fornitura comprende tutta la ferramenta necessaria (ad esclusione dei tasselli a muro) e lo schema di montaggio.





Realizzati in legno lamellare di prima scelta, il tutto trattato a macchina con antitarlo ed impregnante a scelta nelle colorazioni tinte legno (vedere scheda colori in ultima pagina).

La struttura viene fornita in Kit di montaggio ferramenta inclusa.

Si eseguono anche su misura con varie soluzioni architettoniche.



CARPORT SINGOLO - Larghezza mt 3,00 - profondità mt 5,00



CARPORT DOPPIO - Larghezza mt 5,50 - profondità mt 5,00





Supporti in legno lamellare o massello di abete, perlinato maschio/femmina, il tutto trattato a macchina con antitarlo e impregnante a scelta nelle colorazioni tinte legno (vedere scheda colori in ultima pagina).

Copertura con guaina ardesiata, scossaline di rifinitura in lamiera preverniciata testa di moro e ferramenta di complemento.



Modello *DORICA*

LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA
cm 160	cm 250	cm 330	cm 400	cm 500
PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'
cm 100				
cm 135				
n. 2 mensole	n. 3 mensole	n. 4 mensole	n. 5 mensole	n. 6 mensole


Modello *CONERO*

LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA	LARGHEZZA
cm 160	cm 250	cm 330	cm 400	cm 500
PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'	PROFONDITA'
cm 100				
cm 135				
n. 2 mensole	n. 2 mensole	n. 2 mensole	n. 3 mensole	n. 3 mensole

Modello Dorica



Modello Conero




Modello Conero es. applicato





Le cassette sono tutte di nostra produzione

Realizzate in legno naturale di abete. Costruite con tavole di legno da mm 20 impregnate in entrambi i lati color noce scuro, rialzate da terra, copertura con guaina ardesiata, completa di pavimento, semplici da montare. Fornite con ferramenta ed istruzioni per il montaggio. Realizziamo cassette anche su misura, con finiture a richiesta.






MISURE DISPONIBILI STANDARD

L cm 200 - P cm 200 - H cm 180/210 (porta singola)
L cm 200 - P cm 250 - H cm 180/210 (porta singola)
L cm 200 - P cm 300 - H cm 80/210 (porta singola)

L cm 250 - P cm 200 - H cm 180/210 (porta doppia)
L cm 250 - P cm 250 - H cm 180/210 (porta doppia)
L cm 250 - P cm 300 - H cm 180/210 (porta doppia)

N.B. SI REALIZZANO CASSETTE PERSONALIZZATE






RECINZIONI IN LEGNO DI PINO TRATTATO IN AUTOCLAVE A PRESSIONE



PALI IN PINO IMPREGNATO


- HBPS10150** PALO PINO IMPR. C/SELLA cm 10x150 C/P
- B1212150D** MONTANTE P.IMPR. 2 FORI cm 12x150 C/P
- B1212150D** MONTANTE P.IMPR. 2 FORI cm 12x150
- B1214150F** MONTANTE P.IMPR. 3 FORI cm 14x150

- B1208200F** PALO TONDO IMPR. AUTOCL. cm 8x200
- B1208215F** PALO TONDO X CROCI IMPR. AUTOCL




PALI IN CASTAGNO

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> STACOR300
CORRIMANO CASTAGNO SC. mt 3,00 STACPAS150
PASSONE CASTAGNO SC. mt 1,50 STACR200
PALO CASTAGNO APPUNTITO mt 2,00 PCAP250
PALO CASTAGNO APPUNTITO mt 2,50 PCAP300
PALO CASTAGNO APPUNTITO mt 3,00 PCAP300T
PUNTELLO CASTAGNO GR. mt 3,00 PCAPS210
PALO CASTAGNO APPUNTITO SCORTECCIATO mt 2,10 | <ul style="list-style-type: none"> PCAPS250
PALO CASTAGNO APPUNTITO SCORTECCIATO mt 2,50 PCAPS300
PALO CASTAGNO APPUNTITO SCORTECCIATO mt 3,00 PCS20
PALETTO CASTAGNO mt 2,00 PCS250V
PALETTO CASTAGNO mt 2,50 GRANDI PCS300V
PALETTO CASTAGNO mt 3,00 TUT300
PALO TUTORE CASTAGNO PICCOLO |
|---|--|




BORDURA FISSA TAV. STONDATE

HBBO28111
cm 111x28h




RECINZIONE TAV. STONDATE PINO

HBRE180100
cm 180x100h



CANCELLO TAV. STONDATE PINO ISP

HBCA100100
cm 100x100h



BORDURA PINO IMPR. M/T

HBBD530200
cm 5x30x200




BORDURA PINO IMPR. M/T

HBBD640200
cm 6x40x200



PAVIMENTO PINO

HBPR5050
cm 50x50



PALI IN PINO IMPREGNATO

HBPT06250	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 6x250
HBPT08250	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 8x250
HBPT08300	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 8x300
HBPT08400	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 8x400
HBPT10300	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 10x300
HBPT10400	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 10x400
HBPT12400	PALO TONDO PINO IMPR.	cm 12x400



HBPP05250	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 5x250
HBPP06200	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 6x200
HBPP06250	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 6x250
HBPP08150	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 8x150
HBPP08200	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 8x200
HBPP08250	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 8x250
HBPP08300	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 8x300
HBPP10150	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 10x150
HBPP10200	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 10x200
HBPP10250	PALO TORNITO PINO con punta IMPR.	cm 10x250



HBPM08200	PALO M/T PINO IMPR.	cm 8x200
HBPM08300	PALO M/T PINO IMPR.	cm 8x300
HBPM08400	PALO M/T PINO IMPR.	cm 8x400
HBPM10300	PALO M/T PINO IMPR.	cm 10x300
HBPM10400	PALO M/T PINO IMPR.	cm 10x400
HBPM12400	PALO M/T PINO IMPR.	cm 12x400



HBPS46200	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 4/6x200
HBPS46250	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 4/6x250
HBPS68200	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 6/8x200
HBPS68250	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 6/8x250
HBPS810200	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 8/10x200
HBPS810250	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 8/10x250
HBPS810300	PALO SCORT. PINO con punta IMP.	cm 8/10x300



TRAVI LAMELLARI IN PINO IMPREGNATO



TRAVI LAMELLARE PINO IMPREGNATO

CLASSE DI IMPREGNAZIONE 3

CLASSE DI RESISTENZA GL 24/28

SEZIONI DISPONIBILI A MAGAZZINO

Lunghezza cm 1200

cm 4,50x9 - 4,50x12,50 - 4,50x15,50

cm 6x9 - 6x12,50 - 6x15,50 - 6x18,50


cm 9x9 - 9x12,50 - 9x15,50

cm 12x12,50 - 15x15,50 - 12x18,50

cm 15x15,50 - 15x28


FIORIERE

- HBFO60** FIORIERA cm 60x45x45
- HBFO90** FIORIERA cm 90x45x45
- HBF120** FIORIERA cm 120x45x45
- HBF150** FIORIERA cm 150x45x45




GRIGLIATO PINO IMPR.

HBGR10090180
cm 90x180




GRIGLIATO PINO IMPR.

HBGR10120180
cm 120x180



GRIGLIATO PINO IMPR.

HBGR10150180
cm 150x180



CUCCE PER CANE

Le nostre cucce sono realizzate in legno naturale di abete, costruite con tavole di legno da mm 20, impregnate in entrambi i lati color noce scuro, rialzate da terra, hanno la copertura con guaina ardesiata, sono complete di pavimento. Il tetto ed i lati sono estraibili per facilitare la pulizia interna. Fornite con ferramenta ed istruzioni per il montaggio.

MISURE: cm 60x80 h80
cm 80x100 h100




LISTELLARI DI PIOPPO

SPESSORE mm 15-18-20-25-30

MISURE FOGLIO cm 376x186

- 1 **PIOPPO**
- 2 **MDF**



LISTELLARI PLACCATI

SPESSORE mm 18-25

MISURE FOGLIO cm 312x184

- 3 **ROVERE**
- 4 **TANGANICA**
- 5 **CILIEGIO**



MULTISTRATO PIOPPO

COMPENSATI DI PIOPPO

SPESSORE mm 3

MISURE FOGLIO cm 252x125

SPESSORE mm 4

MISURE FOGLIO
cm 252x125 - 252x187 - 214x175

SPESSORE mm 5

MISURE FOGLIO cm 252x187

SPESSORE mm 6

MISURE FOGLIO cm 252x187



MULTISTRATI PIOPPO

**SPESSORE
mm 8-10-12-15-18-20-25-30**

MISURE FOGLIO cm 252x187



**MULTISTRATI BILAMINATO
COLORI BIANCO O NOCE**

FINITURA CERA

SPESSORE mm 18-25

MISURE FOGLIO cm 305x130



FAESITE


- 1 **STAMPATA NOCE**
- 2 **STAMPATA CILIEGIO**
- 3 **GREZZA**
- 4 **BIANCA**

MISURE FOGLIO cm 171x280



5 **FIBRA FORATA**

MISURE FOGLIO cm 122x305/275





PANNELLI TRUCIOLARI

**TRUCIOLARE NOBILITATO
FINITURA CERA**

BIANCO mm 10-14-18-20-25

MISURE FOGLIO cm 376x213



ALTRI mm 18-25

MISURE FOGLIO cm 376x213

1 BIANCO

2 NERO

3 AVORIO

4 WENGÈ


5 FAGGIO

6 ACERO

7 NOCE

8 ROVERE

9 CILIEGIO



TRUCIOLARE GREZZO

SPESSORE

mm 6-10-14-18-20-25-30



**TRUCIOLARE PLACCATO
TANGANIKA**

SPESSORE
mm 18-25



PANNELLI MDF

MDF

SPESSORE mm 3

MISURE FOGLIO cm 213x85

SPESSORE mm 4-5-6

MISURE FOGLIO cm 305x213

SPESSORE mm 10-12

MISURE FOGLIO cm 377x213



MDF NOBILITATO BIANCO

SPESSORE mm 16-19-25

MISURE FOGLIO cm 366x186



MDF NOBILITATO BIANCO

retro sbiancato

SPESSORE mm 4

MISURE FOGLIO cm 280x183



MDF MEDILAND LIGHT

SPESSORE

mm 12-16-19-22-25-30-35-38

MISURE FOGLIO cm 366x185

MULTISTRATI AD INCOLLAGGIO FENOLICO PER USO ESTERNO - EDILIZIA E NAUTICA -

1 OSB-3

SPESSORE
mm 9-12-15-18-22-25

MISURE FOGLIO
cm 122x244 - 125x250



4 ELIOTTIS

SPESSORE mm 12-15-18
MISURE FOGLIO cm 122x244



2 ARAUCO


SPESSORE
mm 9-12-15-18-22-25

MISURE FOGLIO cm 122x244



5 CAR PLAY RESINATO ZIGRINATO

SPESSORE
mm 9-15-18-24-30-35
MISURE FOGLIO cm 250x153



3 OKUMÈ

SPESSORE mm 4-6-8-10
12-15-19-25-30-40

MISURE FOGLIO cm 310x153



PANNELLI IN LEGNO LAMELLARE

1 ABETE

LISTA INTERA

SPESSORE
mm 14-18-27-32-42

MISURE FOGLIO cm 125x500



3 ROVERE

FINGER JOINTED

SPESSORE mm 19-30-40
MISURE FOGLIO cm 125x300



2 FAGGIO

FINGER JOINTED

SPESSORE mm 19-30-40

MISURE FOGLIO cm 125x300



4 IROKO

FINGER JOINTED

SPESSORE mm 19-30-40
MISURE FOGLIO cm 125x300



PAVIMENTI PER ESTERNI

PAVIMENTO A LISTONI

MISURE mm 21x120

- 1 IPE'
- 2 GARAPA
- 3 PINO IMPREGNATO




**ACCESSORI PER IL FISSAGGIO
FERRAMENTA IN ACCIAIO INOX
LISTELLI SOTTOPAVIMENTO**



PAVIMENTO A PIASTRELLE

MISURE cm 50x50


- 1 IPE'
- 2 PINO



PAVIMENTI PER INTERNI


**PAVIMENTI FLOTTANTI
IN VERO LEGNO mm 14**

- 1 ROVERE 3 LISTE
mm 14x189x220
- 2 DOUSSIÈ 3 LISTE
mm 14x195x2200
- 3 IROKO 3 LISTE
mm 14x195x2200
- 4 ROVERE SPAZZOLATO
OLIATO
mm 14x189x1860



**LAMINATI IN HDF AC3
mm 8x190x1285**

- 1 ROVERE
- 2 FAGGIO
- 3 ACERO
- 4 ROVERE SPAZZOLATO



ALTRE ESSENZE SU RICHIESTA

LEGNAME PER EDILIZIA



SOTTOMISURE ABETE MISTE 8/16

L. da mt 1 a 5 - ogni 50 cm



SOTTOMISURE PRIMATE

L. mt 3-4-5 - L. cm 8 - 10 - 12 - 15 - 17



PANNELLI PER CASSEFORME

Lung. da 1 a 4 mt - Larg. cm da 20 a 100



TAVOLAME DA PONTEGGIO PRISMATO

Spess. cm 4-5 - L. cm 25 - L. mt 4



MORALI ABETE GREZZO e PIALLATI

Sez. da cm 4x4 a 10x10



TRAVETTI PER SOLAI AD "H"

L. cm 20 - L. cm 290 - 390 - 490 - 590

LEGNAME FALEGNAMERIA

Europei

• Abete • Larice • Pino • Acero • Castagno • Ciliegio • Faggio • Frassino • Noce • Olmo • Ontano • Rovere • Tigli

Tropicali

• Afromosia • Akatio-Tanganica • Amazaque-Moutenia • Ayous-Samba • Bahia • Doussiè • Frakè • Iroko • Niangon • Sapeli • Teak

Americani

• Douglas • Alder • Ciliegio • Olmo • Sap Gum • Toulipier

FERRAMENTA

Ferramenta ed attrezzature per carpenteria edile:

Macchine edili - Puntelli - Ponteggi - Scale - Box da cantiere - Utensili - Elettro utensili - Mole - Dischi - Tenaglie - Martelli - Borse - Mazzette - Scalpelli - Mazzuole - Frattazzi - Piegaferrì - Livelle - Stadie - Squadre - Filo per tracce - Utensili legno

Ferramenta zincata per tetti e strutture:

Portapilastrì - Staffe standard e su misura - Tasselli meccanici - Resine bicomponenti - Viti strutturali - Barre filettate - Dadi - Rondelle - **A richiesta ferramenta in acciaio INOX**

VARIE



CANNUCCIAIE E BAMBOO

TAVOLI E ARREDAMENTO

LISTELLI PIALLATI IN VARIE ESSENZE

LISTELLI PER MODELLISMO

ELEMENTI PER IL FAI DA TE

IMPREGNANTI PER LA PROTEZIONE

COLLE DA INTERNI ED ESTERNI

RESTAURO E TRATTAMENTO PER TRAVI ANTICHE

SOPPALCHI

ARREDAMENTO E COMPLEMENTI DA GIARDINO



*Richiedi
il catalogo
Dorica Legnami
delle case
in legno*



Via Caduti del Lavoro, 7 - 60131 Ancona - z.i. Baraccola Est
Tel. 071 2861500 - Fax 071 2861532
www.doricalegnami.it - info@doricalegnami.it



